



SKLOP 1- ŠOLSKA OPREMA (MIZE, STOLI, OMARE, IN DRUGA OPREMA ZA UČILNICE IN PROSTORE, KJER SE IZVAJA PRAKTIČNI POUK)

Poz.	Opis blaga in storitev	ME	Količina	Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme - opis	Cena brez DDV/kos	Vrednost brez DDV	DDV stopnja	Vrednost z DDV
PREDELAVA MESA - PISARNA								
1	PISALNA MIZA Z MOBILNIM PREDALNIKOM Pisalna miza, dim. 1200 x 700 x v.750 mm, na kovinskem "T" podnožju kot VIVA ali enakovredno, delovna plošča debeline 25 mm iz oplemenitene iverne plošče, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, v dekorju po izbiri naročnika, robovi plošče zaščiteni z ABS trakom enake barve kot ultrapas, debeline 2 mm, v mizno ploščo vgrajena rozeta Ø60 mm za prehod kablov, pozicijo izreza določi naročnik. Kot ATLAS-VIVA ali podobno. Mobilni predalnik, dim. 400 x 600 x v.600 cm, izdelan iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, s 3 predali s centralno ključavnico, vodila predalov z mehkim zapiranjem, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, predalnik na 4 kolesih, dve kolesi z zavoro, dve brez zavore, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika	KOS	1,00					
2	VIŠEČ ODPRT REGAL Višeč odprt regal dom, 800x400x400 mm, pritrjen na armirano betonski steber, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika.	KOS	1,00					
3	PISARNIŠKI STOL Pisarniški stol z nizkim, ergonomsko oblikovanim naslonom, tapciranim v mrežo. Barva in tip blaga, podnožje in kolesa po izbiri naročnika. Stol ima notranjo ali zunanjo ledvena opora, nastavljivo po višini, nastavev naklona naslona, nastavev sile potiska, naslona nazaj glede na težo uporabnika, tapcirano sedišče iz vezane plošče S oblike, nastavev višine sedišča, SY mehanizem (aktivno sedenje ali fiksiranje v 3 pozicijah), 3D nastavljivo opiralo, kromirano podnožje, plastična ali silikonska kolesa, kot NET-N ali enakovredno	KOS	1,00					
PREDELAVA MLEKA - PISARNA								
4	PISALNA MIZA S PREDALNIKOM Pisalna miza, dim. 1200 x 700 x v.750 mm, na kovinskem "T" podnožju kot VIVA ali enakovredno, delovna plošča debeline 25 mm iz oplemenitene iverne plošče, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, v dekorju po izbiri naročnika, robovi plošče zaščiteni z ABS trakom enake barve kot ultrapas, debeline 2 mm, v mizno ploščo vgrajena rozeta Ø60 mm za prehod kablov, pozicijo izreza določi naročnik. Kot ATLAS-VIVA ali podobno. Prilagoditi radiatorju!!! Mobilni predalnik, dim. 400 x 600 x v.600 cm, izdelan iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, s 3 predali s centralno ključavnico, vodila predalov z mehkim zapiranjem, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, predalnik na 4 kolesih, dve kolesi z zavoro, dve brez zavore, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika	KOS	1,00					
5	LESENA OMARA Visoka šolska omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 600 x 400 x v.2000 mm, nastavev omare 600x 400x750 mm, s petimi po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS ali enakovredno	KOS	1,00					
6	PISARNIŠKI STOL Pisarniški stol z nizkim, ergonomsko oblikovanim naslonom, tapciranim v mrežo. Barva in tip blaga, podnožje in kolesa po izbiri naročnika. Stol ima notranjo ali zunanjo ledvena opora, nastavljivo po višini, nastavev naklona naslona, nastavev sile potiska, naslona nazaj glede na težo uporabnika, tapcirano sedišče iz vezane plošče S oblike, nastavev višine sedišča, SY mehanizem (aktivno sedenje ali fiksiranje v 3 pozicijah), 3D nastavljivo opiralo, kromirano podnožje, gumirana kolesa, kot NET-N ali enakovredno	KOS	1,00					
CVETLIČARSKA DELAVNICA								
8	LESENA OMARA Z NASTAVKOM Visoka šolska omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 700 x 600 x v.2000 mm, v notranjosti PVC zaboji na vodilih (večji in manjši zaboji), Z NASTAVKOM 750X600 mm, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS ali enakovredno	KOS	1,00					

	KOVINSKI REGAL Z OJAČANIMI KOVNSKIMI POLICAMI	KPL	1				
	Kovinski regal z ojačanimi kovinskimi policami dim. 3500x500x2800 mm,						
	KOVINSKI REGAL Z OJAČANIMI KOVNSKIMI POLICAMI	KPL	1				
	Kovinski regal z ojačanimi kovinskimi policami dim. 3000x500x2800 mm,						
	DODATNE POLICE	KOS	2				
	datne kovinske police dim. 1800x500 mm, pritrditev med oba regala						
	GARDEROBE ZA DIJAKE - HODNIKI PRITLIČJE						
10	GARDEROBNA OMARA - dvojne (skupaj 170 omaric)	KOS	85,00				
	Lesena dvojna garderobna omara z enokrilnimi polnimi vrati z ZAKLEPAVJEM NA KARTICO - VEZANO NA SAOP SISTEM in prezračevalnimi režami, dim. 300 x 500 x v.1800 mm, ena polic, v spodnjem delu plastični pladenj za odlaganje obutve, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, kot ATLAS ali enakovredno						
11	KLOP - MOŠKI IN ŽENSKE	KOS	8,00				
	Garderoba klop, dim. 2000 x 350 x v.400 mm, podnožje iz okroglih kovinskih cevi Ø40 mm, prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, sedalna površina vezana plošča, deb. min. 20 mm, lakirana, kot ATLAS ali enakovredno						
12	OGLASNA TABLA HODNIK	KOS	1,00				
	1500X1200 mm, bela						
13	KOŠ ZA DEŽNIKE						
	PISARNA ŽIVILSTVO						
14	PISALNA MIZA S PREDALNIKOM	KOS	2,00				
	Pisalna miza, dim. 1600 x 1200 x v.750 mm, na kovinskem "T" podnožju kot VIVA ali enakovredno, delovna plošča debeline 25 mm iz oplemenitene iverne plošče, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, v dekorju po izbiri naročnika, robovi plošče zaščiteni z ABS trakom enake barve kot ultrapas, debeline 2 mm, v mizno ploščo vgrajena rozeta Ø60 mm za prehod kablov, pozicijo izreza določi naročnik. Kot ATLAS-VIVA ali podobno.						
	Mobilni predalnik, dim. 400 x 600 x v.600 cm, izdelan iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, s 3 predali s centralno ključavnico, vodila predalov z mehkim zapiranjem, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, predalnik na 4 kolesih, dve kolesi z zavoro, dve brez zavore, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika						
15	KONFERENČNA MIZA	KOS	1,00				
	Konferenčna miza, dim. 1800 x 800 x v.750 mm,						
16	PISARNIŠKI DELOVNI STOL	KOS	2,00				
	na kolesih, naslon za roke, vrtljiv, kovinska konstrukcija, gumi kolesa, višinsko nastavljiv, sedalo in naslon tapcirana z umetnim usnjem v barvi po izbiri projektanta, kot TEHNIX ali enakovredno						
17	KONFERENČNI STOL	KOS	4,00				
18	GARDEROBNA OMARA ZA ZAPOSLENE	KOS	8,00				
	Lesena garderobna omara z enokrilnimi polnimi vrati s cilindrično ključavnico in prezračevalnimi režami, dim. 300 x 500 x v.1800 mm, ena polic, v zgornjem delu, obešalni drog, dve obešalni kljukici, v spodnjem delu plastični pladenj za odlaganje obutve, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, kot ATLAS ali enakovredno						
	NIZKA OMARICA						
	Nizka omarica z vrati, dim. 800 x 440 x v.2000 mm, s ____ po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, omara kot ATLAS ali enakovredno	KOS	2,00				
19	enakovredno						
20	VISOKA PISARNIŠKA OMARA	KOS	3,00				
	Visoka pisarniška omara, dim. 800x440x2000 mm,						
	GARDEROBNE ŽENSKE - ŽIVILSTVO						
21	GARDEROBNA KLOP Z NASLONJALOM	KOS	1,00				
	Garderoba klop, dim. 2000 x 350 x v.400 mm, podnožje iz okroglih kovinskih cevi Ø40 mm, prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, sedalna površina vezana plošča, deb. min. 20 mm, lakirana, kot ATLAS ali enakovredno						
	GARDEROBA MOŠKI - ŽIVILSTVO						
22	GARDEROBNA KLOP Z NASLONJALOM	KOS	1,00				

	Garderoba klop, dim. 2000 x 350 x v.400 mm, podnožje iz okroglih kovinskih cevi Ø40 mm, prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, sedalna površina vezana plošča, deb. min. 20 mm, lakirana, kot ATLAS ali enakovredno							
	HODNIK ŽIVILSTVO							
23	GARDEROBNE OMARE	KOS	42,00					
	Lesena garderobna omara, DVOJAN z enokrilnimi polnimi vrati s cilindrično ključavnico in prezračevalnimi režami, dim. 300 x 500 x v.1800 mm, ena polica v zgornjem delu, obešalni drog, dve obešalni kljukici, v spodnjem delu plastični pladenj za odlaganje obutve, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, kot ATLAS ali enakovredno							
	GARDEROBA UČITELJI - MOŠKA	KOS	1,00					
24	Klop dolžine 2000 mm							
25	GARDEROBNE OMARICE	KOS	17,00					
	Lesena garderobna omara z enokrilnimi polnimi vrati s EL. ZAKLEPANJEM in prezračevalnimi režami, dim. 300 x 500 x v.1800 mm, ena polica v zgornjem delu, obešalni drog, dve obešalni kljukici, v spodnjem delu plastični pladenj za odlaganje obutve, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, kot ATLAS ali enakovredno							
	GARDEROBA UČITELJI - ŽENSKE							
26	Klop dolžine 2000 mm	KOS	1,00					
27	GARDEROBNE OMARICE	KOS	16,00					
	Lesena garderobna omara z enokrilnimi polnimi vrati s EL. ZAKLEPANJEM in prezračevalnimi režami, dim. 300 x 500 x v.1800 mm, ena polica v zgornjem delu, obešalni drog, dve obešalni kljukici, v spodnjem delu plastični pladenj za odlaganje obutve, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, kot ATLAS ali enakovredno							
	PISARNA VDT, AVTOŠOLA... - prestavitev konferenčne mize							
28	PISARNIŠKI DELOVNI STOL	KOS	3,00					
	na kolesih, naslon za roke, vrtljiv, kovinska konstrukcija, silikon ali PVC kolesa, višinsko nastavljiv, sedalo in naslon tapecirana z umetnim usnjem v barvi po izbiri projektanta, kot TEHNIX ali enakovredno							
29	MIZA, PISARNIŠKA	KOS	3,00					
	Pisarniška iza, dim. 1600 x 800 x v.750 mm, na kovinskem "T" podnožju kot VIVA ali enakovredno, delovna plošča debeline 25 mm iz oplemenitene iverne plošče, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, v dekorju po izbiri naročnika, robovi plošče zaščiteni z ABS trakom enake barve kot ultrapas, debeline 2 mm, v mizno ploščo vgrajena uvodnica za kable, dim. min. 220 x 95 mm, kot Odako PC20071220 ali enakovredno, pozicijo izreza določi naročnik, kot ATLAS-VIVA ali podobno.							
30	PREDALNIK NA KOLESIH ZA POD PISALNO MIZO	KOS	3,00					
31	VISOKA LESENA PISARNIŠKA OMARA	KOS	3,00					
	Visoka pisarniška omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 800 x 440 x v.2000 mm, s petimi po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS OB62 ali enakovredno							
	PISARNA ORGATOR PP - prestavitev obstoječega pohištva							
32	PISARNIŠKI DELOVNI STOL	KOS	2,00					
	na kolesih, naslon za roke, vrtljiv, kovinska konstrukcija,PVC ali silikon kolesca, višinsko nastavljiv, sedalo in naslon tapecirana z umetnim usnjem v barvi po izbiri projektanta, kot TEHNIX ali enakovredno							
33	KONFERENČNI STOL	KOS	4,00					
34	KONFERENČNA MIZA	KOS	1,00					
	Konferenčna miza, dim. 1800 x 800 x v.750 mm, na kovinskem "T" podnožju kot VIVA ali enakovredno, delovna plošča debeline 25 mm iz oplemenitene iverne plošče, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, v dekorju po izbiri naročnika, robovi plošče zaščiteni z ABS trakom enake barve kot ultrapas, debeline 2 mm, v mizno ploščo vgrajena uvodnica za kable, dim. min. 220 x 95 mm, kot Odako PC20071220 ali enakovredno, pozicijo izreza določi naročnik, kot ATLAS-VIVA ali podobno.							
35	VISOKA LESENA OMARA	KOS	3,00					

	Visoka pisarniška omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 800 x 440 x v.2000 mm, s petimi po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi obplepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS OB62 ali enakovredno						
36	NIZKA LESENA OMARA S POKRIVNO PLOŠČO	KOS	1,00				
	Nizka lesena omara s pokrovno ploščo dim. 600x400						
	ZBORNICA - selitev omare desno k vratom						
37	PREKATNA OMARA ZA ZBORNICO - VISOKA	KOS	2,00				
	Prekatna omara za zbornico z vrzi in ključi, dim. 800 x 400 x v.2000 mm,						
38	PREKATNA OMARA ZA ZBORNICO - NIZKA	KOS	3,00				
	Prekatna omara za zbornico z vrzi in ključi, dim. 800 x 400 x v.800 mm,						
39	OMARICA ZA PAPIR	KOS	1,00				
	Omarica za papir, dim. 800x500x540 mm s pokrovno ploščo						
40	PISARNIŠKI DELOVNI STOL	KOS	20,00				
	na kolesih, naslon za roke, vrtljiv, kovinska konstrukcija, silikonska kolesa, višinsko nastavljiv, sedalo in naslon tapecirana z umetnim usnjem v barvi po izbiri projektanta, kot TEHNIX ali enakovredno				ČE BODO SREDSTVA?????		
	POLJEDELSTVO						
41	VISOKA LESENA OMARA	KOS	2,00				
	Visoka pisarniška omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 550 x 1000 x v.2000 mm, s petimi po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi obplepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na kovinskih nogicah višine 100 mm, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS OB62 ali enakovredno						
42	TABLA	KOS	1,00				
	Šolska tabla, bela, 2400x 2000 mm, s poličko						
43	NIZKA OMARICA	KPL	3,00				
	Nizka šolska omarica z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 850 x 600 x v.90 (širina) mm, s dvema po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi obplepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, podnožje obplepljeno v les v barvi omare, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS ali enakovredno						
	Nizka šolska omarica z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 600 x 500 x v.870 mm, s dvema po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi obplepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, podnožje obplepljeno v les v barvi omare, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS ali enakovredno						
	1x krovna plošča preko vseh 3 omaric, dim. 4000 x 600 x d.27 mm, izdelana iz iverne plošče deb. 25 mm, obojestransko obplepljena v laminat, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi obplepljeni z masivno bukovo zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno						
44	NAKLADALNI ŠOLSKI STOL	KOS	32,00				
	Stol za učenca v. 46, kov.podnožje iz močnih ovalnih cevi, dim. 36 x 18 mm, sedalo in naslon iz bukove vezane plošče, kot program ATLAS - Flora						
45	ŠOLSKA MIZA	KOS	16,00				
	Miza dvosed 130 x500x v. 760 mm, kovinsko podnožje iz močnih ovalnih cevi prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, mizna plošča iz iverne plošče, deb. 22 mm, obojestransko obplepljena z laminatom, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi obplepljeni z masivno bukovo zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno						
46	KATEDER - MIZA ZA UČITELJA Z NOSILCEM ZA RAČUNALNIK	KOS	1,00				
	Kateder za učitelja 1500 x 600 x v.760 mm z leseno masko in dvema predalom, kovinsko podnožje iz močnih ovalnih cevi prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, mizna plošča iz iverne plošče, deb. 22 mm, obojestransko obplepljena z laminatom, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi obplepljeni z masivno bukovo zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno, Z NOSILCEM ZA RAČUNALNIK						
47	STOL ZA UČITELJA	KOS	1,00				
	Stol za učitelja						
48	MOBILNI PREDALNIK	KOS	1,00				
	Mobilni predalnik za pod pisalno mizo						

	VRTNARSTVO							
49	NAKLADALNI ŠOLSKI STOL	KOS	32,00					
	Stol za učenca v. 46, kov.podnožje iz močnih ovalnih cevi, dim. 36 x 18 mm, sedalo in naslon iz bukovne vezane plošče, kot program ATLAS - Flora							
50	ŠOLSKA MIZA	KOS	16,00					
	Miza dvosed 130 x500x v. 760 mm, kovinsko podnožje iz močnih ovalnih cevi prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, mizna plošča iz iverne plošče, deb. 22 mm, obojestransko oblepljena z laminatom, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi oblepljeni z masivno bukovno zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno							
51	STOL ZA UČITELJA	KOS	1,00					
	stol za učitelja							
52	KATEDER - MIZA ZA UČITELJA Z NOSILCEM ZA RAČUNALNIK	KOS	1,00					
	Kateder za učitelja 1500 x 600 x v.760 mm z leseno masko in dvema predaloma, kovinsko podnožje iz močnih ovalnih cevi prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, mizna plošča iz iverne plošče, deb. 22 mm, obojestransko oblepljena z laminatom, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi oblepljeni z masivno bukovno zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno, Z NOSILCEM ZA RAČUNALNIK							
53	ROLO ZA PROJEKCIJO	KOS	1,00					
	KMETIJSKI LABORATORIJ							
54	STOL, VRTLJIV	KOS	18,00					
	kovinsko podnožje, petkrako, prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, po višini nastavljivo, leseno okroglo sedišče Ø400 mm, debeline 20 mm, izdelano iz vezane plošče, kot ATLAS ali enakovredno							
55	TABLA							
	Bela šolska tabla 2400x2000, s poličko,							
56	DELOVNA MIZA	KOS	8,00					
	Delovna miza, dim. 2000 x 750 x v.850 mm, kovinsko ogrodje iz kvadratnih cevi 40 x 40 x 2 mm, prašno barvana v barvi po izbiri naročnika, delovna plošča iz vezane plošče, deb. 40 mm, kot ATLAS DM1 ali enakovredno							
57	OBSTENSKI LABORATORIJSKI PULT	KPL	1,00					
	Podpultna instalacijska laboratorijska omarica z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim.4000 x 600 x v.870 mm,s predalniki							
	Delovna plošča, debeline 30 mm, iz kislinoodporne nerjavne pločevine AISI 316L z vgrajenim dvojnimi koritom, dim. 2 x 400 x 400 x g.250 mm, protirazlivnim robom, sifonom in enoročno laboratorijsko mešalno baterijo kot NUOVA FAR 11087 ali enakovredno.							
58	STOL, VRTLJIV	KOS	18,00					
	kovinsko podnožje, petkrako, prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, po višini nastavljivo, leseno okroglo sedišče Ø400 mm, debeline 20 mm, izdelano iz vezane plošče, kot ATLAS ali enakovredno							
59	VISOKA LESENA OMARA	KOS	1,00					
	Visoka laboratorijska omara z dvojimi dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 800 x 400 x v.2000 mm, predeljena na višini 900 mm, s petimi po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na podnožju iz vezane plošče, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS VO-2 ali enakovredno							
60	SREDINJSKI DELOVNI PULT	KPL	2,00					
	Sredinski delovni pult na C kovinskem podnožju, dim. 4250 x 1400 x 900/1500 mm, 8 delovnih mest, z izvlečnimi policami za pisanje in medijsko celico s priključki za elektriko, hladno vodo in gorilni plin. Sestavljen je iz:							
	- delovne plošče iz HPL laminata odpornega na kemikalije, kot MAXFUNDER Resistance [®] ali enakovredno, deb. 20 mm, z vgrajenim velikim epoksi koritom, dim. 610 x 405 x 203 mm, kot SIMMONS SPL14, in 4 epoksi izlivnimi koriti, dim. 250 x 125 x 150 mm, kot SIMMONS S1000. Na delovni plošči laboratorijska armatura za hladno vodo (kot NuovaFar 11070 ali enakovredno) in varnostni tuš za izpiranje oči (kot NuovaFar 32100-45MDS ali enakovredno)							

	<p>- medijske celice z medijskim kanalom s priključki za hladno vodo, elektriko in gorilni plin ter polico in odcejalnikom za laboratorijsko steklovino, ki vsebuje:</p> <p>o stojalo medijske celice, višine 600 mm, na jeklenih stebričkih 80 x 80 x 2 mm, z medijskim kanalom iz krivljene jeklene pločevine, debeline minimalno 1,2 mm, vse prašno barvano z epoksi barvo, zapečeno pri visoki temperaturi, kot ATLAS MC ser.05</p> <p>o 4 viseče dvojne laboratorijske armature za hladno vodo, kot NuovaFar 11022 ali enakovredno</p> <p>o 8 stenske laboratorijske armature za gorilni plin s hitrimi spojkami, kot NuovaFar 12052 ali enakovredno</p> <p>o 8 dvojnih električnih vtičnic 230V</p> <p>o 2 tipki za izklop v sili</p> <p>o 2 kontrolni lučki za prisotnost napetosti</p> <p>o polico po celotni dolžini medijske celice, iz HPL laminata, odpornega na kemikalije, kot MAXFUNDER Resistance[®] ali enakovredno, širine 520 mm, debeline 20 mm</p> <p>o odcejalnik za laboratorijsko steklovino iz polipropilena, dim. 630 x 450 x 110 mm, z 72 zatiči za steklovino</p>							
	<p>- C kovinskega podnožja, višine 870 mm, izdelano iz jeklenih profilov 60x30x2 mm, na regulirnih nogicah, prašno barvano z epoksi barvo, zapečeno pri visoki temperaturi</p>							
	<p>- 8 podpultnih omaric z izvlečnimi policami za pisanje in odprto polico za odlaganje, police na vodilih s polnim izvlekom. Vse izdelano iz oplemenitene iverke, debeline minimalno 18 mm, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, v barvi po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom, debeline 2 mm</p>							
	- podpultna instalcijska omarica							
	- dvizhne zapore instalacij iz oplemenitene iverke, robovi oblepljeni z ABS robnim trakom							
	<p>Medijska celica mora biti pritrjena v delovno ploščo (brez pritrdjevanja v tla). Laboratorijske armature morajo biti barvno kodirane po standardu EN 13792.</p> <p>Delovni pult mora biti testiran in certificiran po standardu EN 13150, ki mora vsebovati tudi testiranje električnih, plinskih in vodovodnih instalacij v pultu, in EN 14727. Dobavitelj mora po izvedeni montaži in priključevanju laboratorijskega pulta na priključke preveriti izvedbo in izdelati poročilo o preizkusu plinskih in električnih instalacij v pultu v skladu s standardom EN 13150 ter poročilo predati naročniku.</p>							
61	EKSPERIMENTALNA MIZA UČITELJA	KPL	1,00					
	<p>Eksperimentalna miza učitelja, dim. 255x75x90 cm, z delovno ploščo iz HPL laminata in priključki za vodo, gorilni plin in elektriko, sestavljena iz:</p>							
	<p>- delovne plošče iz HPL laminata, odpornega na kemikalije, kot MAXFUNDER Resistance[®] ali enakovredno, deb. 20 mm, z vgrajenim epoksi koritom, dim. 400 x 400 x 300 mm, kot SIMMONS SGL10 in stoječo laboratorijsko dvoročno mešalno armaturo, kot Nuova Far 11085 ali 11082</p>							
	<p>- 4 podpultnih omaric:</p> <p>o instalcijska podstavna omarica, dim. 60 x 60 x 87 cm, s polnimi vrati in mostičem za korito, kot npr. ATLAS POL-10</p> <p>o podstavna omarica s polnimi vrati, polico in prostorom za električne priključke, dim. 60 x 60 x 87 cm, kot npr. ATLAS POL-11, z vgrajeno eksperimentalno ploščo za učitelja s 3 električnimi vtičnicami 230 V, podatkovno vtičnico in izklopom v sili</p> <p>o instalcijska podstavna omarica, dim. 60 x 60 x 87 cm, s polnimi vrati in mostičem za korito, kot npr. ATLAS POL-10, v katero je vgrajena dvojna laboratorijska armatura za gorilni plin s hitrima spojkami, kot npr. Nuova Far 40011</p> <p>o podstavna omarica s 5 predali, dim. 60 x 60 x 87 cm, kot npr. ATLAS POL-15</p>							
	<p>Laboratorijske armature morajo biti barvno kodirane po standardu EN 13792.</p> <p>Eksperimentalna miza učitelja mora biti testirana in certificirana po standardu EN 13150, ki mora vsebovati tudi testiranje električnih, plinskih in vodovodnih instalacij v pultu, in EN 14727. Dobavitelj mora po izvedeni montaži in priključevanju laboratorijskega pulta na priključke preveriti izvedbo in izdelati poročilo o preizkusu plinskih in električnih instalacij v pultu v skladu s standardom EN 13150 ter poročilo predati naročniku.</p>							
	NARAVOVASRSTVO							
62	NAKLADALNI ŠOLSKI STOL	KOS	32,00					
	<p>Stol za učenca v. 46, kov.podnožje iz močnih ovalnih cevi, dim. 36 x 18 mm, sedalo in naslon iz bukove vezane plošče, kot program ATLAS - Flora</p>							
63	NIZKA LESENA OMARA S POKRIVNO PLOŠČO	KOS	1,00					
	<p>Visoka šolska omara z dvokrilnimi polnimi vrati s ključavnico, dim. 800 x 400 x v.800 mm, s po višini prestavljivimi policami, v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na podnožju iz vezane plošče, ročajji dvojni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS OB62 ali enakovredno</p>							
64	ŠOLSKA MIZA	KOS	16,00					

	Miza enosedDVOSED 1300 x500x v. 760 mm, kovinsko podnožje iz močnih ovalnih cevi prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, mizna plošča iz iverne plošče, deb. 22 mm, obojestransko oblepljena z laminatom, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi oblepljeni z masivno bukovo zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno							
65	KATEDER - MIZA ZA UČITELJA	KOS	1,00					
	Kateder za učitelja 1300 x 600 x v.760 mm z leseno masko in dvema predaloma, kovinsko podnožje iz močnih ovalnih cevi prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, mizna plošča iz iverne plošče, deb. 22 mm, obojestransko oblepljena z laminatom, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi oblepljeni z masivno bukovo zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno							
66	STOL ZA UČITELJA	KOS	1,00					
67	PROJEKCIJSKO PLATNO	KOS	1,00					
68	OBEŠALNIKI ZA OBLAČILA	KOS	1,00					
	Obešalniki za oblačila, garderobna stena s 30 obešalniki, 2 m višine, dolžina 4,8 m							
	UJIL							
69	PISARNIŠKI DELOVNI STOL	KOS	1,00					
	na kolesih, naslon za roke, vrtljiv, kovinska konstrukcija, gumi kolesa, višinsko nastavljiv, sedalo in naslon tapecirana z umetnim usnjem v barvi po izbiri projektanta, kot TEHNIX ali enakovredno							
70	VOZIČEK ZA LABORATORIJ	KOS	1					
	Voziček za laboratorij, komplet, standarden, na kolesih,							
71	VISOKA OMARA	KOS	2					
	dim. ŠxVxG 800x400x2000 mm, spodnja tretjina (višina 700 mm) s polnimi dvokrilnimi vrati in 1 polico; zgornji 2/3 (višina 1300 mm) z okvirjenimi steklenimi dvokrilnimi vrati in 4 po višini nastavljivi policami; v celoti izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na podnožju iz vezane plošče, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS VO-2 ali enakovredno.							
72	PULZ Z OMARO POD PULTOM	KOS	1					
	ŠxVxG 1000x900x800 mm, levi strani (pod pultom) omara s polnimi dvokrilnimi vrati in 1 polico na sredini, na desni strani (pulta) 2 kovinski nogi, vsi leseni deli z oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm v dekorju po izbiri naročnika, vidni robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, omara na podnožju iz vezane plošče, ročaji dvovijačni, po izbiri naročnika, omara kot ATLAS VO-2 ali enakovredno.							
73	OSREDNJI PULT	KOS	1					
	dim. ŠxVxD 1500x900x2000 mm debel. 30 mm, na 6 kovinskih nogah, material primeren za laboratorijsko delo, odporen na vodo, toploto, udarce, barva po izbiri naročnika.							
74	PISALNA MIZA Z MOBILNIM PREDALNIKOM	KOS	1					
	Pisalna miza z mobilnim predalnikom dim. 1600X800X750 mm,							
75	GARDEROBNA KLOP	KOS	1					
	Garderobna klop dol. 180 cm,							
76	OBEŠALNA LETEV	KOS	1					
	dolžine 1200x400 mm, z 8 obešalniki							
	ROČNA DELA							
77	DELOVNA MIZA ZA ROČNA DELA	KOS	4					
	Delovna miza, dim. 2000 x 1000 x v.760 mm, kovinsko ogrodje iz kvadratnih cevi 40 x 40 x 2 mm, prašno barvana v barvi po izbiri naročnika, ultrapas plošča							
78	KATEDER - MIZA ZA UČITELJA Z NOSILCEM ZA RAČUNALNIK	KOS	1					
	Kateder za učitelja 1500 x 600 x v.760 mm z leseno masko in dvema predaloma, kovinsko podnožje iz močnih ovalnih cevi prašno barvano v barvi po izbiri naročnika, mizna plošča iz iverne plošče, deb. 22 mm, obojestransko oblepljena z laminatom, deb. min. 0,7 mm, v dekorju po izbiri naročnika, kot EGGER, KAINDL ali enakovredno, robovi oblepljeni z masivno bukovo zaokroženo letvico, deb. mizne plošče 24 mm, kot program ATLAS - Flora ali enakovredno, Z NOSILCEM ZA RAČUNALNIK							
79	OMARA ZA ORODJE S PLADNJI	kos	1					
	Omara za orodje s pladnji, 700x600x2000 s PVC pladnji na vodilih							
80	VISOKA OMARA	KOS	4					
	Visoka moara, dim 800x600x2000 mm, 1x steklena vrata v zgornjem delu, 3X LESENA VRATA							

81	STOL ZA TEHNIKO BREZ NASLONJALA	KOS	17				
79	TABLA	KOS	1				
	2400x200 s poličko						
						SKUPAJ	

OPIS POHIŠTVENE IN OSTALE OPREME

Vsi korpusi pohištvnenih elementov so iz iverala d=18 mm, laminat min deb. 0,80 mm, (BARVA LAMINATA PO IZBORU PROJEKTANTA) čela korpusa in polic zaščiteni z ABS trakom deb. 2 mm. Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitvev polic. vsaka omara ima 5 polic, viseče omarice imajo 2 polici

Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=16 mm + obojestransko lepljen laminat (barva po izboru projektanta), vsi zaključki iz ABS-a d=2 mm (zgoraj – spodaj), vsa vrata s ključavnico.

Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°, vsa vrata s ključavnico.

Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril. Višina podstavkov 10 cm, na stiku s tlakom vgrajeno tipsko silikonsko tesnilo v prozorni barvi.

Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili. Vse okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem. Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.

Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mest

Ždelovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat max ali abet kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 c

v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in tlemi in opremo v širini do 10 cm

Izvedba prvega pregleda in preiskus delovne opreme vseh elektronskih naprav, ki prvi pregled potrebujejo in izdelava ustrezne dokumentacije.

Opremo je potrebno prilagoditi prostoru in dejanskemu stanju inštalacij v objektu.

Kraj, datum, podpis: _____

* ne odgovarjamo za nastavitve formul in ddv-ja v tabelah, ponudnik sam nastavi in pravilno preračuna

PONUJEN MORA BITI CELOTEN SKLOP, VSE POSTAVKE!!!