



2	<p>Papirnate brisačke „V“ zloženske (Z ali C niso primerne) namenjene za podajalnik brisač, ki ga zagotovi ponudnik</p> <p>DIMENZIJE / ZAHTEVE: širina brisačke od 205 do 215 mm, dolžina razgrnjene brisačke: od 205 do 215 mm</p> <p>MATERIAL, BARVA: 100% predelana vlakna, nebeljena in nebarvana</p> <p>ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA, OBDELAVA: 2 x 20 gr/m<sup>2</sup>, pregano, lepljeni sloji</p> <p>POTRDILO "V" skladu z UoZeJN" Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno EU ECOLABEL)</p> <p>POTRDILO "V" skladu z ZZUZIS": zahtevano – ponudnik predloži potrdilo</p> <p>ENOTA MERE: 100 kosov</p>	<p>100 kos</p> <p>40000</p> <p>0,37 €</p> <p>14.631,58</p> <p>17.850,53</p> <p>karton</p> <p>13,90</p> <p>DA</p> <p>DA</p>								
3	<p>Toaletni papir v lističih, namenjen za podajalnik, ki ga zagotovi ponudnik</p> <p>DIMENZIJE / ZAHTEVE: Širina lističa min: 100 mm, dolžina razgrnjene lističa min.205 mm, pakiranje od 200 do 250 lističev v zavitku, posamičen zavitek mora imeti papirnat ovoij</p> <p>MATERIAL, BARVA: 100% predelana vlakna, nebeljeno in nebarvano</p> <p>ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA: 2 x 17 gr/m<sup>2</sup></p> <p>POTRDILO "V" skladu z UoZeJN" Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno EU ECOLABEL)</p> <p>POTRDILO "V" skladu z ZZUZIS": ni zahtevano</p> <p>POTRDILO "Dermatološko testirano": zahtevano – ponudnik predloži potrdilo</p> <p>ENOTA MERE: 100 kos</p>	<p>100 kos</p> <p>40000</p> <p>0,2083</p> <p>8.333,33</p> <p>10.166,67</p> <p>karton</p> <p>17,50</p> <p>DA</p> <p>DA</p>								

4	<p>Toaletni papir v roli namenjen za podajalnik, ki ga zagotovi ponudnik</p> <p>DIMENZIJE / ZAHTEVE: Neperforirano, dolžina min. 202 m, dolžina lističa 210 do 225 mm, širina rollice od 185 do 140 mm, premer tulca max 40 mm</p> <p>MATERIAL, BARVA: 100% predelana vlakna, nebeljeno in nebarvano</p> <p>ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA: 2 x 16,5 gr/m<sup>2</sup></p> <p>POTRDILO "V skladu z UoZeJN": Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno EU ECOLABEL)</p> <p>POTRDILO "V skladu z ZZUZIS": ni zahtevano</p> <p>POTRDILO "Dermatološko testirano": zahtevano - ponudnik predloži potrdilo</p> <p>ENOTA MERE: 100 m</p>	Papir toaletni Natural J900 Identity toilet 12/1	100 m	20.000	1,0355	20.709,57	25.265,68	karton	25,10	DA	DA
5	<p>Papirnate brisačke „Z“ zloženske (V ali C niso primerne) namenjene za podajalnik brisač, ki ga zagotovi ponudnik</p> <p>DIMENZIJE / ZAHTEVE: širina brisačke od 225 do 235 mm, dolžina razgrnjene brisačke: od 225 do 235 mm</p> <p>MATERIAL, BARVA: 100% celulozna vlakna, bele barve</p> <p>ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA, OBDELAVA: 2 x 22 gr/m<sup>2</sup>, pregano, lepljeni sloji</p> <p>Brisače topne v vodi v 7 - 10 sekund, preprečuje zamašitev.</p> <p>POTRDILO "V skladu z UoZeJN" Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno ECOLABEL, PEFC)</p> <p>POTRDILO "V skladu z ZZUZIS": zahtevano – ponudnik predloži potrdilo</p> <p>ENOTA MERE: 100 kosov</p>	Papirne brisače ZZ Aquastream 3630/1 bele	100 kos	5000	0,2567	1.283,75	1.566,17	karton	9,32	DA	DA

6	<p>Toaletni papir v lističih, namenjen za podajalnik, ki ga zagotovi ponudnik</p> <p>DIMENZIJE / ZAHEVE: Širina lističa min: 100 mm, dolžina razgrnjene lističa min.205 mm, pakiranje od 200 do 250 lističev v zavitku, posamičen zavitek mora imeti papirnat ovoj</p> <p>MATERIAL, BARVA: 100% celulozna vlakna, bele barve</p> <p>ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA: 2 x 17 gr/m2</p> <p>Brisače topne v vodi v 7 - 10 sekund, preprečuje zamašitev.</p> <p>POTRDILO "V skladu z UoZ.e.N" Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno EU ECOLABEL)</p> <p>POTRDILO "V skladu z ZZUZIS": ni zahtevano</p> <p>POTRDILO "Dermatološko testirano": zahtevano – ponudnik predloži potrdilo</p> <p>ENOTA MERE: 100 kos</p>	Papir toaletni lističi Aquastream ,8400/1, bel	100 kos	5000	0,1125	562,50	686,25	karton	9,45	DA	DA
7	<p>PAP. BRISAČKE ROLE kuhinjske, bele, 2. sl, čista celuloza, širine 22 -23 cm, 2 roli/pak, število listov 50 na roli. Pakirano 16 pak/2 roli.</p>	Papirna rola Formula SLO 2/1	rola	2000	0,595	1.190,00	1.451,80	2,00	1,19		DA
8	<p>Papirnat obloge za WC desko namenjene za podajalnik, ki ga zagotovi ponudnik</p> <p>DIMENZIJE / ZAHEVE: razgrnjena širina vsaj 360 mm x razgrnjena dolžina vsaj 420 mm, v zavitku/obešanki vsaj 150 oblog,</p> <p>MATERIAL, BARVA: 100% vodotopen papir, svetle barve</p> <p>ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA: 1 sloj</p> <p>Pakirano 250 kos/pak.</p> <p>ENOTA MERE: 100 kos</p>	Papir personal sear 200/1 mali	100 kos	400	1,1000	440,00	536,80	200,0	2,20		DA

9	Serviete, različne barve (modre, zelene, oranžne,...), čista celuloza, 2 slojne, 33x33cm, 50 kos/pak, Pakirno: 50 kos/pak. ENOTA MERE: 100 kosov	Papimate serviete 33x33 2 sl, barvne, 50/1	100 kos	200	1,6600	332,00	405,04	50,0	0,83		DA
10	Serveti 27x30, beli, 1. sl., 400 kos/pak. ENOTA MERE: 100 kos	Papimate serviete 27x30 Velo 350/1	100 kos	2000	0,4800	960,00	1.171,20	350,0	1,68		DA
11	<b>2. MILA IN RAZKUŽILA</b> Milo penilno v mehki kartušil, dermatološko testirano, namenjeno za uporabo v podajalniku, ki ga zagotovi ponudnik. POTRDILO "V skladu z UoZeJN": Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno EU ECOLABEL) POTRDILO "V skladu z ZZUZIS": ni zahtevano POTRDILO "Dermatološko testirano": zahtevano - ponudnik predloži potrdilo Pakirano: 800 ml.	Milo Peneče Velo Identity 800 ml	kom	200	5,3000	1.060,00	1.293,20	vrečka	5,30	DA	DA
						63.750,04	77.775,05				

Dne: 20.02.2020

Žig in podpis ponudnika:



**SURF**  
Surf d.o.o. Portorož  
Ljubljana, Trzinova 11  
8200 Portorož

2

**predvideno število podajalnikov za brisače za roke 140 kom**  
**predvideno število podajalnikov za Wc papir 120 kom**  
**predvideno število dozatorjev mila - milnikov 110 kom**

**Ponudnik mora k ponudbi priložiti za PAPIRNO GALANTERIJU:**

1. Tehnične liste za vse ponujene artikle.

2. Ustrezen certifikat kot potrdilo, da je dovoljen neposreden stik artikla s površino hrane ali potrdilo ustrezne akreditirane institucije ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve za artikle pod zap. št. 1, 2, 3, 7 in 8.
3. Dokazilo znak za okolje tipa I (certifikat Ecolabel...), da blago izpolnjuje zahteve ali ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve za artikle pod zap. št. 1, 2, 5 in 6
4. **Ponudnik mora predložiti sliko podajalnikov (razvidno mora biti velikost, oblika in način delovanja), za katere ponuja svoje artikle (papir, mila, penila)**
5. Pod zap. št. 9 in 10 mora ponudnik predložiti rezultate dermatoloških testov oz. deklaracijo, iz katere je razvidno, da je sredstvo dermatološko testirano.
6. Predložiti je potrebno vzorce za vse artikle, ki so v predračunu označeni z DA. Po končanem izbirnem postopku bo naročnik vzorce vrnil ponudniku.
7. Izjavo ponudnika o izpolnjevanju Temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (UL št. 102/11).

## **2. Zahteve naročnika MILA IN RAZKUŽILA:**

1. Izdelki morajo biti opremljeni z deklaracijami v slovenskem jeziku in navodili za doziranje ter uporabo.
2. Kozmetični proizvodi morajo biti skladni s predpisi RS in EU (Direktiva 76/768/EEC z vsemi dopolnitvami).
3. Mila morajo biti dermatološko testirana.
4. Naročnik zahteva, da dobavitelj servisira dozatorje brezplačno. Servis zajema tudi brezplačno popravilo, pokvarjeni dozatorji pa se brezplačno nadomestijo z novimi.
5. Trikrat letno serviser opravi brezplačno kontrolo vseh dozatorjev na vseh lokacijah naročnika. V primeru okvare je odzivni čas servisa krajši od 24 ur.

## **Ponudnik mora k ponudbi priložiti za MILA IN RAZKUŽILA**

Tehnične liste za vse ponujene artikle.

Dokazilo znak za okolje tipa I (certifikat Ecolabel...), da blago izpolnjuje zahteve ali ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve za artikle pod zap. Št 9 in 10

Dermatološke teste ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve naročnika za artikle pod zap. št.9 in 10

Predložiti je potrebno vzorce za vse artikle, ki so v predračunu označeni z DA. Po končanem izbirnem postopku bo naročnik vzorce vrnil ponudniku. Izjavo ponudnika o izpolnjevanju Temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (UL št. 102/11).



SKLOP 2 - ČISTILA ZA OBJEKT

NAROČNIK: GRM NOVO MESTO, SEVNO 13, 8000 NOVO MESTO

Zap. št.	1. SREDSTVA ZA ČIŠČENJE OPREME, PROSTOROV	Komercialni naziv artikla	Merska enota	Okvirna količina	Cena na enoto (3) brez DDV	Vrednost brez DDV (6=4x5)	Vrednost z DDV
	OPIS 1	2	3	4	5	6	7
1	Visoko koncentrirano čistilo za steklene in druge površine. Iz 2 L koncentrata pridobimo do 1000 plastenk (650 ml) raztopine. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zabljeno za uporabo</b> . Priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). pH pri 100%: 6,3-7,3. Pakiranje v vrečki od 1,5 -2L. * Vzorec zahtevan.	OASIS PRO GLASS	L	200	24,80	4.960,00	6.051,20
2	Čistilo za steklene in druge površine, ki učinkovito odstrani: maščobo in ne pušča lis. Obvezno brez barvil in dišav. Pripravljena plastenka za uporabo. <b>Obvezno brez znakov nevarnosti (zahtevano dokazljivo v varnostnem listu in na sami etiketi izdelka)</b> . Priložiti veljaven certifikat neodvisne organizacije znaka za okolje tipa I. pH vrednost pri 100: 8 - 9. Pakiranje do 750 ml. * Vzorec zahtevan	MAXX WINDUUS C2	L	400	0,25	100,00	122,00
3	Tekočo čistilno sredstvo za vsakodnevna in temeljita čiščenja vseh vodoodpornih površin iz plastike, emajla, keramike, stekla in tla premazana z premazi, z dodatkom alkohola. Po čiščenju ne pušča sledi. Čiščenje je eno-stopenjsko, izpiranje ni potrebno. V prostoru obranja svež vonj, pH vrednost pri 100%: 6 - 7. <b>Obvezno brez znakov nevarnosti (zahtevano dokazljivo v varnostnem listu in na sami etiketi izdelka)</b> . Priložiti veljaven certifikat neodvisne organizacije znaka za okolje tipa I. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zabljeno za uporabo</b> . Priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). Pakiranje do 5 L, * Vzorec zahtevan	MAXX BRIAL2	L	400	4,52	1.808,00	2.205,76
4	Visoko koncentrirano večnamensko čistilo, primerno tako za ročno kot strojno čiščenje tal. Učinkovito deluje že pri nizki koncentraciji od 0,25% napre. Brez izpiranja, varno za čiščenje keramike in preprostih površin. Testirano za uporabo skupaj z razkužili, pH vrednost pri 100%: 9 - 11. <b>Obvezno brez znakov nevarnosti (zahtevano dokazljivo v varnostnem listu in na sami etiketi izdelka)</b> . Priložiti veljaven certifikat neodvisne organizacije znaka za okolje tipa I. Zahtevan certifikat DIN 18032. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zabljeno za uporabo</b> . Priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). Pakiranje do 5 L, * Vzorec zahtevan	MAXX MAGIC2	L	200	5,30	1.060,00	1.293,20
5	Tekočo biološko čistilo za odtoke, ki vsebuje mikroorganizme in encime, ki imajo sposobnost razgraditi organske snovi, ki so običajno v kanalizaciji, tudi škrob in proteine. Čistilo mora biti <b>biološko razgradljivo</b> (dokazljivo v varnostnem listu proizvalca). Potrdilo "v skladu z Uredbo o ZeN": zahtevano. Ph vrednost pri 100%: 6 - 7. Pakiranje: 1 - 2 L, * Vzorec zahtevan	FREE DRAIN	L	100	11,30	1.130,00	1.378,60
6	Tekočo čistilo v razpršilki, ki je namenjen odstranjevanju kemičnih svinčnikov, grafitov, sledov gumijastih čevljev, ostankov barv z vseh vodoodpornih površin. pH vrednost: 11,5 - 12,5. Pakiranje: 500 - 750 ml. * Vzorec zahtevan	PEP ACTIVE	L	100	18,67	1.867,00	2.277,74
7	Čistilno sredstvo za sraniščne školjke v obliki WC rakle, na osnovi citronske kisline. pH vrednost pri 100%: 2 - 3. pripravljeno za uporabo. <b>Obvezno brez znakov nevarnosti (zahtevano dokazljivo v varnostnem listu in na sami etiketi izdelka)</b> . Priložiti veljaven certifikat neodvisne organizacije znaka za okolje tipa I. Pakiranje: 500 - 750 ml. * Vzorec zahtevan	MAXX INTO WCZ	L	250	4,13	1.032,50	1.259,65

8	Čistilo za dnevno čiščenje sanitarij, odstranjuje vodni kamen, ostanke mila, za čiščenje talnih in stenskih površin, umivalnih mest z armaturami, WC školjk; uporaba z razpršilko. Učinkovito delovanje pri nizki koncentraciji, od 0,5% dalje, z namenom znižanja stroškov čiščenja. <b>Obvezno brez znakov nevarnosti (zahtevano dokazljivo v varnostnem listu in na sami etiketi izdelka), pH vrednost pri 100%, 2,0 - 2,5. Priložiti veljaven certifikat neodvisne organizacije znaka za okolje tipa I.</b> Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zaklenjen za uporabljenike</b> (priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). Pakiranje do 5L. • Vzorec zahtevan	MAXX INTO CZ	L	300	4,03	1.208,10	1.473,88
9	Visoko koncentrirani osvežilec zraka, primeren za prekrivanje neprijetnih vonjav, primeren tudi za osvežitev zavese, zof, tepiha. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zaklenjen za uporabljenike</b> (priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). pH vrednost pri 100% koncentraciji: 8,5 - 9,5. Brez barve. Pakiranje v vrečki od 1,5-2L. • Vzorec zahtevan.	OASIS PRO WHITE COTTON	L	70	24,00	1.680,00	2.049,60
10	Samosvetleča polimerna emulzija prutejna za uporabo v bolnišnicah, na vodni osnovi z visoko odpornostjo na alkohol in razkužila za kožo. pH vrednost pri 100%: 8 - 9. Brez znakov nevarnosti - po uredbi <b>ES172/2008 razvrščena kot Nenevarna snov.</b> Pakiranje do 5 L. • Vzorec zahtevan	MAXX LODAN2	L	400	11,28	4.512,00	5.504,64
11	Sredstvo visoko učinkovito za temeljito odstranjevanje premazov, ki ne potrebuje izpiranja in je učinkovit na večplastnih premazih, nizka stopnja penjenja, primeren za ročno in strojno čiščenje. Med odstranjevanjem premaza mora zagotavljati protizdrisni učinek, zaradi varnosti, pH vrednost pri 100%: 10 - 10,5. Brez znakov nevarnosti - po uredbi <b>ES172/2008 razvrščena kot Nenevarna snov.</b> Pakiranje do 5 L. • Vzorec zahtevan	MAXX FORTE2	L	400	5,68	2.272,00	2.771,84
12	Koncentrirano tekoče, močno čistilo za odstranjevanje urinskega in vodnega kamna v sanitarijah; na osnovi fosforne kisline, pH vrednost pri 100%. 1 -2. Za pripravo 130 L delovne raztopine z visoko koncentracijo za odstranjevanje močnejših oblog kamna. ; pakiranje do 5L. • Vzorec zahtevan	CONTI	L	400	3,20	1.280,00	1.561,60
13	Čistilo za RF, kateremu da visok sijaj in je dlje časa odporen na prsne odtise. pH vrednost pri zap. št. 1, 3, 7. Mera 650 ml • Vzorec zahtevan	CHROMOL	L	400	0,15	60,00	73,20
14	Z nazivi izdelkov poliskane dozirne plastenke za večkratno uporabo za čistilna sredstva pod zap. št. 1, 3, 7. Mera 650 ml	PLASTENKE	KOS	200	2,40	480,00	585,60
15	K. poz. 14 ustrezne razpršilke	RAZPRŠILKE	KOS	200	2,40	480,00	585,60
<b>SKUPAJ</b>						<b>23.929.6000</b>	<b>29.194.1120</b>

Dnc: 20.02.2020

Žig in podpis podjetnika

**SURF**

SURF d.o.o. Portorož  
Surova ulica 34/B  
8250 Portorož

2

**ZAHTEVE NAROČNIKA:**

- Izdelki morajo biti opremljeni z deklaracijami in navodili za uporabo v slovenskem jeziku
- Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje, kot ga je predvidel proizvajalec.
- Izdelki morajo biti dobavljeni v originalni embalaži proizvajalca
- Čistila morajo biti zdravstveno in higiensko neoporečna. Primerna morajo biti za uporabo v prostorih šole
- Ponudnik mora ob ponudbi priložiti vzorce za čištila v originalni embalaži (kot ponujeni artikel in ne kot delovno raztopino), kjer je vzorec v specifikaciji zahtevan.
- Na zahtevo naročnika mora ponudnik na svoje stroške dostaviti poročila in laboratorijske izvide zdravstvenih in laboratorijskih institucij.
- Dobavitelj mora enkrat letno na nastavi naročnika organizirati usposabljanje za delavce naročnika s področja postopkov in higijene čiščenja, pravilne in varne uporabe čistil ter dozrnih pripomočkov (v trajanju cca. 2 šolski uri; prvo leto takoj ob prvi dostavi blaga) in izdati potrdila za dodelavo.
- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe nuditi strokovno pomoč pri reševanju težav, ki so povezane s tehnologijo čiščenja in higijeno.
- Izbrani dobavitelj mora izdelati načrt čiščenja v skladu z naročenimi čistili, HACCP sistemom in naročnikovi prostori (v sodelovanju z naročnikom).
- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe nuditi strokovno pomoč pri reševanju težav, ki so povezane s tehnologijo čiščenja in higijeno.



### SKLOP 3 - SREDSTVA ZA HIGIENO KUHINJE

NAROČNIK: GRM NOVO MESTO, SEVNO 13, 8000 NOVO MESTO

Zap. št.	1. SREDSTVA ZA POMIVANJE POSODE	Komercialni naziv artikla	Merska enota	Okvirna količina	Cena na enoto (3) brez DDV	Vrednost brez DDV (6=4x5)	Vrednost z DDV
	OPIS 1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Tekoče, močno koncentrirano sredstvo za ročno pomivanje posode, mora odstranjevati maščobe, bejakovine, zasušene ostanke hrane. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zaklejen za uporabilne</b> (priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). Doziranje 0,2 do 0,4 ml na l. pH vrednost pri 100%: 6,5 - 7,5. Barva čistila brezbarvna in vonj neznačen. Potrdilo "v skladu z uredbo o ZeJN": zahtevano. Pakiranje v vrečki od 1,5 -2L.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzorec zahtevan</li> </ul>	KITCHENPRO MANUAL	L	250	12,90	3.225,00	3.934,50
2	<p>Koncentrirano močno večnamensko čistilo za kuhinjske površine in tla, z odličnim omakanjem. Učinkovito odstranjuje maščobe in oljne nečistoče s površin in tal. Primerno za RF elemente, kuhinjske aparate, nape, štedilnike, ploščice. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zaklejen za uporabilne</b> (priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). pH vrednost pri 100%: 10,8 - 11,3. Rumene barve, delovna raztopina je brez vonja. Barvno označen sistem uporabe. Potrdilo " v skladu z uredbo o ZeJN". Pakiranje v vrečki od 1,5 -2L.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzorec zahtevan</li> </ul>	KITCHENPRO DUO	L	350	9,00	3.150,00	3.843,00
3	<p>Koncentrirano močno večnamensko čistilo IN DEZINFEKCIJA za kuhinjske površine. Baktericidno in fungicidno delovanje, testirano skladno s standardi EN1276, EN1650 in EN13697. Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zaklejen za uporabilne</b> (priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). pH vrednost pri 100%: 9,9 - 10,9. Vijolične barve. Barvno označen sistem uporabe. Sredstvo mora biti vpisano v register biocidnih proizvodov RS. Pakiranje v vrečki od 1,5 -2L.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzorec zahtevan</li> </ul>	KITCHENPRO DES	L	350	10,90	3.815,00	4.654,30
4	<p>Čistilo za temeljitejšo čiščenje tal v kuhinji <b>brez izpiranja</b>, primeren za čiščenje močno mastnih in drsečih tal. Sestava naj temelji na kombinaciji biološko aktivnih sestavin in tradicionalnih čistilnih komponent, ki razgradijo maščobne naslage. Encimi delujejo med nanosom in po njem (zahtevano dokazljivo v varnostnem listu). Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zaklejen za uporabilne</b> (priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode). Zelene barve. Barvno označen sistem uporabe pH vrednosti pri 100%: 6,2 - 7,2. Pakiranje v vrečki od 1,5 -2L.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzorec zahtevan</li> </ul>	KITCHENPRO WASH AND WALK	L	350	11,76	4.116,00	5.021,52

5	Močno koncentrirano čistilo za žare, nape, močno zapečene pečice in konvektomate. Delovna raztopina ne potrebuje nikakršne zaščitne opreme in je biološko razgradljiva (oboje dokazljivo v varnostnem listu). Primerno za stenski sistem avtomatskega doziranja, ki je <b>zaklemljen za uporabo</b> (priprava delovne raztopine - avtomatsko mešanje čistila in vode) pH vrednosti pri 100%: 10,5 - 11,5. Pakiranje v vrečki od 1,5 -2L. * Vzorec zahtevan	KITCHENPRO GREASELIFT	L	400	0,40	160,00	195,20
6	Sredstvo za razmaščevanje pri avtomatskih sistemih za čiščenje konvektomatov. Pakiranje: 5 l kanister. * Vzorec zahtevan.	OVEN CLEANER POWER	L	500	4,87	2.435,00	2.970,70
7	Izpiralno sredstvo pri avtomatskih sistemih za čiščenje konvektomatov. Pakiranje: 5 l kanister. * Vzorec zahtevan.	OVEN RINSE POWER	L	500	4,36	2.180,00	2.659,60
8	Tekočo emulzija za čiščenje emajliranih površin, keramičnih površin in površin z nerjaveče pločevine. Ne poškoduje površin. Pakiranje 650-750 ml, pH 10-10,5, relativna gostota sredstva od 1,27 do 1,37. * Vzorec zahtevan	RILAN	L	300	4,50	1.350,00	1.647,00
9	Dezinfekcijsko čistilo (hitra dezinfekcija) na bazi alkohola, primerno v obratih za pripravo hrane. Izpiranje ni potrebno. Deluje bakterioidno in fungicidno, ima kratek kontaktni čas. Brezbarven, pH 8 - 9,5 <b>Izdelek mora biti vpisan v register biocidnih proizvodov RS.</b> Pakiranje: 500- 750ml z razpršilko * Vzorec zahtevan.	SIRAFAN SPEED	L	350	7,35	2.572,50	3.138,45
10	Sredstvo za čiščenje hladilnih naprav in zamrzovalnih komor brez odhajanja le-teh. Čistilo učinkovito odstranjuje ostanke ledu in trdovratne nečistoče tudi pri -30°C. Čistilo ne sme biti gorljivo in je brez znakov nevarnosti - <b>po uredbi ES1272/2008 razvrščena kot NEnevarna snov.</b> Je brez barve in vonja. pH vrednost: 9,8 - 10,8. * Vzorec zahtevan.	FREEZER CLEANER	L	350	0,25	87,50	106,75
11	Prškasto alkalno sredstvo za občasno temeljito čiščenje posode in pribora s potapljanjem na bazi kisika (nerjaveče, porcelan, plastika), odstranjuje škrobne, beljakovinske, obarvanost od čajna, kave ... Brez vonja. pH vrednost: 11,6 - 12. Pakiranje 10 kg. * Vzorec zahtevan	DIP IT PLUS	KG	200	6,50	1.300,00	1.586,00
12	Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (na osnovi fosforjeve kisline) v pomivalnih strojih. Ph 0,2-0,5. Doziranje 5-25 ml sredstva. Brez vonja. Pakiranje do 5L. Primeren za dozirno tehniko. * Vzorec zahtevan.	LIME-A-WAY EXTRA	L	500	2,50	1.250,00	1.525,00
13	Tekoči detergent za ročno pomivanje posode, ki učinkovito odstrani zasušene ostanke hrane in umazanije. Mora biti brez barve in vonja. Doziranje od 10 do 14 ml na 10 L vode. pH vrednost: 5 do 6. Izdelek mora imeti veljaven certifikat neodvisne organizacije znaka za okolje tipa I. Pakiranje: 1 L. * Vzorec zahtevan.	ASSERT CLEAN	L	700	3,78	2.646,00	3.228,12

14	Trdno visoko koncentrirano sredstvo za namakanje jedilnega pribora (primerno tudi za srebro), ki učinkovito odstranjuje škrobne obloge s pomočjo delovanja encimov in alkalnosti. Uporaba z zaprtim avtomatskim dozirnim sistemom. Brez odvečne odpadne embalaže, izdelek je pakiran v prozorno folijo. pH vrednost pri 1% raztopini: 10,6 - 11. Pakiranje od 1 do 5 kg. * Vzorec zahtevan.	APEX PRESOAK	KG	80	20,90	1.672,00	2.039,84
15	Čistilo za steklo keramične plošče in nerjavče jeklo, ki čisti in vzdržuje vse površine iz nerjavčega jekla, kroma, niklja in medenine. Čistilo mora biti tudi primeren za odstranjevanje madežev iz kislinsko odpornih steklokeramičnih plošč, emalja ter kuhinjske posode. Primeren za suho poliranje, omogoča odstranjevanje odrgnin na porcelanu in steklokeramiki ter daje sijotne površine. Pakiranje: 500 - 750 ml. * Vzorec zahtevan.	HELIOS BRILLANT	L	240	0,50	120,00	146,40
16	Koncentrirano tekoče čistilo za odstranjevanje mašob in zapečenih ostančkov mašob in cvrtja v različnih in pečicah, konvektomatih, pakiranje 4,5-5 L. Erota mere je liter sredstva. Ph 12-14. * Vzorec zahtevan.	GREASECUTTER PLUS	L	350	6,26	2.191,00	2.673,02
17	Z nazivi izdelkov <b>potiskane</b> dozirne plastenke za večkratno uporabo za čistilna sredstva pod zap. št. 1, 2, 3, 5, 13. Mera 650 ml	PLASTENKE	KOS	200	2,40	480,00	585,60
18	K. poz. 17 ustrezne razpisilke.	RAZPISILKE	KOS	200	2,40	480,00	585,60
<b>SKUPAJ</b>						<b>26.287,0000</b>	<b>34.510,1400</b>

Dne: 20.02.2020

**ZAHTEVE NAROČNIKA:**

- Izdelki morajo biti opremljeni z deklaracijami in navodili za uporabo v slovenskem jeziku
- Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje, kot ga je predvidel proizvajalec
- Izdelki morajo biti dobavljeni v originalni embalaži proizvajalca
- Čistila morajo biti zdravstveno in higiensko neoporečna. Primerna morajo biti za uporabo v prostornih šole
- Ponudnik mora ob ponudbi priložiti vzorce za čiščila v originalni embalaži (kot ponujeni artikel in ne kot delovno raztopino!), kjer je vzorec v specifikaciji zahtevan.
- Na zahtevo naročnika mora ponudnik na svoje stroške dostaviti poročila in laboratorijske izvide zdravstvenih in laboratorijskih institucij.
- Dobavitelj mora enkrat letno na naslov naročnika organizirati usposabljanje za delavce naročnika s področja postopkov in higijene čiščenja, pravilne in vame uporabo čistil ter dozirnih pripomočkov (v trajanju cca. 2 šolski uri; prvo leto takoj ob prvi dostavi blaga) in izd
- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe nuditi strokovno pomoč pri reševanju težav, ki so povezane s tehnologijo čiščenja in higieno.
- Izbrani dobavitelj mora izdelati načrt čiščenja v skladu z naročnimi čistili, HACCP sistemom in naročnikovi prostori (v sodelovanju z naročnikom).
- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe nuditi strokovno pomoč pri reševanju težav, ki so povezane s tehnologijo čiščenja in higieno.

Žig in podpis ponudni  
  
**SURF**  
 SURF d.o.o.  
 Škofljica, Slovenija  
 1220 Postojna

**Dokazila in zahteve za: SREDSTVA ZA POMIVANJE POSODE**

**Vsi ponudniki morajo k ponudbi predložiti:**

- Navodila za uporabo - tehnične in varnostne liste za vse artikle v slovenskem jeziku.
- Izjavo ponudnika o izpolnjevanju Temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (UL št. 102/11).

3. naročnik razpolaga z obstoječimi dozirnimi napravami Divermite sistem, katere ne želi menjati. Ponudnik mora ponuditi pomivalno sredstvo, ki ustreza navedenemu sistemu.
4. Za artikel pod zaporedno št. 1 mora ponudnik priložiti dermatološki test;
5. Predložiti je potrebno vzorce za vse artikle, ki so v predračunu označeni z DA. Po končanem izbirnem postopku bo naročnik vzorce vrnil ponudniku.

**Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, potrjuje in sprejema naslednje izjave ter potrjuje, da je na zahtevo naročnika to pripravljen pisno dokazati:**

Da izpolnjuje pogoje in načela v skladu z zakonom o splošni varnosti proizvodov in da bo za izbrane artikle dostavil navodila (tehnični listi) za uporabo artiklu) v slovenskem jeziku; (navodilo mora biti na vsakem dobavljenem

Da izpolnjuje pogoje in načela v skladu z Zakonom o kemikalijah in da bo naročniku dostavil varnostne liste v slovenskem jeziku;  
Da bo opravljal razvrščanje, pakiranje in označevanje izdelkov v skladu s Pravilnikom o pakiranju in označevanju nevarnih snovi;

Da bo ravnal v skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo (Ur.l. RS, št. 104/00) in bo pri naročniku prevzel odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek;

Da ima stalno zaposleno ustrezno usposobljeno strokovno osebo, ki bo brezplačno svetovala naročniku pri uporabi sredstev za strojno pomivanje posode;

Da bo, po dogovoru z naročnikom, nudil v svoji režiji strokovno izobraževanje kadra za uporabo ponujenih sredstev za pomivanje posode na lokaciji naročnika

Da bo na zahtevo naročnika dostavil vzorce ponujenih artiklov v treh delovnih dneh v zahtevanih embalažah skladnih z razpisno dokumentacijo za deklariranih lastnosti sredstev z dejanskim stanjem. potrebe ugotavljanja istovetnosti

**SKLOP 4 - SREDSTVA ZA STROJNO POMIVANJE POSODE**

NAROČNIK: GRM NOVO MESTO, SEVNO 13, 8000 NOVO MESTO

Zap. št.	Komercialni naziv artikla	Merska enota	Okvirna količina	Cena na enoto (3) brez DDV	Vrednost brez DDV (6=4x5)	Vrednost z DDV
2	3	4	5	6	7	
<b>TRDNA POMIVALNA SREDSTVA</b>						
<b>OPIS I</b>						
1	Koncentrirano trdno pomivalno sredstvo za strojno pomivanje posode pri srednje mehki vodi. Primerno za posodo iz nerjavčevega jekla, porcelana... Za učinkovito pomivanje najtrdovrnejših nečistoč, tudi čajnih in kavskih madežev. Proizvod ne sme vsebovati NTA, EDTA, fosfatov in klora. Kurmaša do 5kg, pH 10,0 - 12. Brez vonja. Dozirne sredstva 0,8 - 1,8g/L. * Vzorec zahtevan.	KG	1000	9,35	9.350,00	11.407,00
2	Koncentrirano trdno pomivalno sredstvo za strojno pomivanje posode pri srednje mehki vodi, zelo učinkovito pri odstranjevanju škroba. Popolna poraba sredstva, varna za uporabo - ni potrebna uporaba zaščitne opreme. pH 10,9 - 11,4. Razvrstitev po barvi, manj transporta in manj embalaže. Brez klora. Dozirni sistem za strojno pomivanje posode omogoča izpis poročila o ključnih parametrih pomivanja posode. Dozirni sistem mora omogočati zvočno in vizualno opozorilo na menjavo sredstev, menjavo vode, prikaz izpiralne in pomivalne temperature. Omogočati mora periodično nastavitve doziranja glede na obroke. Pakiranje do 5 kg. * Vzorec zahtevan.	KG	700	13,00	9.100,00	11.102,00
3	Koncentrirano trdno kislino sredstvo za izpiranje posode. Posodi daje sijaj in posušuje sušenje. Primerno za porcelan, steklo, nerjavčeve jeklo. Ph 4 -5. Odvečne embalaže ni (le folija okoli bloka). Razvrstitev po barvi, manj transporta in manj embalaže. Dozirni sistem za strojno pomivanje posode omogoča izpis poročila o ključnih parametrih pomivanja posode. Dozirni sistem mora omogočati zvočno in vizualno opozorilo na menjavo sredstev, menjavo vode, prikaz izpiralne in pomivalne temperature. Omogočati mora periodično nastavitve doziranja glede na obroke. Pakiranje "v skladu z Uredbo o Zeln" zahtevano. Pakiranje od 1 kg do 1,5 kg. * Vzorec zahtevan.	KG	80	101,05	8.084,00	9.862,48
4	Tablete za gospodinjstke pomivalne stroje, primerne za vse vrste posode, sličilno posodo morajo štiti pred korozijo in preprečevati motno posode. Tablete morajo biti učinkovite pri razpravljanju beljakovinskih in škrobnih oblog in zelo učinkovite proti kavum in čajnim madežem. Tablete morajo imeti <b>veljavnen certifikat neovinske sržanizacije znaka za okolje tipa I</b> . Pakiranje do 4 kg. * Vzorec zahtevan.	KG	150	13,13	1.969,50	2.402,79
<b>TEKOČA POMIVALNA SREDSTVA</b>						
5	Koncentrirano tekoče pomivalno sredstvo za strojno pomivanje posode pri vseh trdozah vode. Sredstvo primerno tudi za trdovrste nečistoče. Sredstvo ne vsebuje klor, fosfatov, NTA, EDTA. Embalaža omogoča enostavno kontrolo sredstva. Ph 13-13,9. Brez vonja. Po držilo "v skladu z Uredbo o Zeln" zahtevano. Pakiranje od 20-25 kg. * Vzorec zahtevan.	KG	350	1,84	644,00	785,68
6	Ispiralno sredstvo za strojno pomivanje posode z oznako Eco Label (Priložiti veljavnen certifikat neovinske sržanizacije znaka za okolje tipa I) pH: 4-6. Pakiranje: 5 l. * Vzorec zahtevan.	KG	200	5,90	1.180,00	1.439,60
7	Specialno sredstvo za preprečevanje penjenja v pomivalnem stroju. Sredstvo mora biti nenevarno za okolje. <b>Priložiti ES/ZZ/2008 razvrstena kot Nenevarna snov, pH vrednost: 6 - 7.</b> Pakiranje do 5 L. * Vzorec zahtevan.	L	350	0,15	52,50	64,05
<b>SOL</b>						
8	Tabletirana sol za mečkanje vode za pomivalne stroje in stroje za kozarce - popolnoma raztopljiva, pakirano do 25 KG.	KG	800	0,24	189,44	231,12
9	Sipka sol za manjše gospodinjstke stroje, pakiranje do 5 kg	KG	150	0,43	64,50	78,69
<b>SKUPAJ</b>					30.633,9400	37.373,4988

Dne: 20.02.2020

Zig in podpis ponudnika:



**ZAHTEVE NAROČNIKA:**

- Izdelki morajo biti opremljeni z delstacijami in navodili za uporabo v slovenskem jeziku
- Ploščena morajo biti jasna navodila za doziranje, kol ga je predvidel proizvajalec
- Izdelki morajo biti dobavljeni v originalni embalaži proizvajalca
- Čistila morajo biti zdravstveno in higiensko neoporečna. Primerna morajo biti za uporabo v prostih tleh
- Ponudnik mora ob ponudbi priložiti vzorca za čišča v originalni embalaži (kot ponudni artikel in ne kot delovno raztopino), kjer je vzorec v specifičnejši zahtovan.
- Na zahtevno naročnika mora ponudnik na svojo stroške dostaviti posredila in laboratorijske zbirke zdravstvenih in laboratorijskih institucij.
- Dobavitelj mora skrbeti letno na mesaru naročnika organizirati usposabljanje za delavce naročnika s področja postopkov in higiene čiščenja, pravilne in varne uporabo čistil ter dazimnih pripomočkov (v trajanju oca. 2 šolski ur, prvo leto takoj ob prvi dostavi blaga) in izdati potrdila za delavce, ki so se udeleželi katerega
- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe nuditi strokovno pomoč pri reševanju težav, ki so povezane s tehnologijo čiščenja in higijeno.
- Izbrani dobavitelj mora izdelati načrt čiščenja v skladu z naročnimi čistili, HACCP sistemom in naročnimi prostori (v sodelovanju z naročnikom).
- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe nuditi strokovno pomoč pri reševanju težav, ki so povezane s tehnologijo čiščenja in higijeno.

**Dodatne zahteve naročnika za nometalna sredstva za industrijske pomivalne stroje:**

1. Ponudnik, ki bo izbran mora v 30 dneh od izbire izdelati higienske načrte za vse pomivalnice posode v kuhinjah naročnika skladno z načeli HACCP in prilagojen že izdelanemu načrtu HACCP
2. Dobavljena sredstva mora ob prvi dobavi brezplačno priklopiti na stroje, vsaj 2-krat letno izmeriti koncentracijo sredstev in preizkusiti delovanje stroja. Prav tako v primeru neustreznih rezultatov pri pomivanju posode, mora biti odzivni čas ponudnika 24 ur potem, ko je obvešten o pomajkijem delovanju stroja.

Naročnik razpolaga z naslednjimi stroji:

Enota	Naslov	KOLIČINA	Vrsta stroja
GRM NOVO MESTO	SEVNO 13	1 KOM	WINTERHAL TER GS 42 <small>(za čiščenje)</small>
OE HIŠA KULINARIKE	GLAVNI TRG 30	1 KOM	WINTERHAL TER STR <small>(za hodo)</small>
		2 KOM	WINTERHAL TER GC 650 <small>(za čiščenje)</small>
		1 KOM	WINTERHAL TER GC 502 <small>(za hodo)</small>
		3 KOM	DIHR DC 40 <small>(za kozarce)</small>
OE ŠŠGT (GOSTINSKA ŠOLA)	ULICA TALCEV 3	1 KOM	ARISTAKO 1000 650

3. Vsi stroji so opremljeni z avtomatskimi dozirnimi napravami za pomivalno in za izpiralno sredstvo.

4. S sredstvi za pomivanje in splakovanje posode ter s sredstvom za mehčanje vode mora ponudnik vzpostaviti primerno tehnologijo pomivanja posode na vseh lokacijah naročnika.

5. Dobavitelj mora poskrbeti za redno brezplačno vzdrževanje in servisiranje strojev. Nuditi mora celovito oskrbo strojev v smislu optimalnega delovanja, pravilne nastavitve doziranja in temperatur na stroju. V primeru, da stroj ne deluje v redu (posoda in pribor nista ustrezno pomita), mora dobavitelj pravilne nastavitve doziranja in temperatur na stroju. V primeru, da stroj ne deluje v redu (posoda in pribor nista ustrezno pomita), mora dobavitelj v roku 24 ur zadevo urediti na lastne stroške.

6. Čistila morajo zagotoviti ustrezne mikrobiološke rezultate na pomilih površinah in posodi.

7. Kanistri s čistili pri strojih morajo biti montirani tako, da je poraba dobro vidna, zaprti morajo biti tako, da cev tesni in da ne pride do polivanja.

8. Ponudnik mora zagotoviti lastne avtomatske naprave za svoja čistila. Dozime naprave morajo biti optimalno prilagojene naročnikovim pomivalnim strojem, irdoti vode ter ustreznemu pomivalnemu in izpiralnemu sredstvu. Dobavitelj mora vse parametre v procesu pomivanja medsebojno uskladiti.

9. V primeru, da se dozime naprave pokvarijo v času trajanja pogodbe, jih mora dobavitelj brezplačno zamenjati. Vse dozime naprave ostangjo po preteku pogodbe v lasti naročnika.

10. Za artikle pri katerih se uporabljajo dozime naprave, mora ponudnik zagotoviti redni servis, odzivnost 24 ur, ter mesečna kontrola in poročilo koncentracij čistil v strojih.

11. Dobavitelj mora brezplačno prevzemati prazno embalažo.